

**VI. План розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки  
газорозподільного підприємства ПРАТ "Кременчукгаз"  
(найменування)**

**на перший рік**

Блок	№ п/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік вводу в експлуатацію	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зачисити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16,00	17	18	19	20	21
<b>I. Розподільні газопроводи</b>																					
Експлуатація мережі			Газорозподільна мережа	Будівництво																	
Експлуатація мережі			Газорозподільна мережа	Капітальні																	
Експлуатація мережі			Газорозподільна мережа	Реконструкція																	
Експлуатація мережі	1		Газорозподільна мережа	Реконструкція	ГРС Кроків	1211463	28.12.2002		недостатня пропускна здатність	потребує збільшення діаметру	реконструкція г/д ш/т вул. Шороха с. К. Потоки Кременчуцького р-ну (вд. ж.б. 271 до ж.б. 327)	км	0,75	58,81	775,75	4 квартал	Додаток №20	37		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	2		Газорозподільна мережа	Реконструкція	ГРС Кроків	1211463	28.12.2002		недостатня пропускна здатність	потребує збільшення діаметру	реконструкція г/д ш/т вул. Шороха с. К. Потоки Кременчуцького р-ну (вд. ж.б. 347 до ж.б. 367)	км	0,33	254,28	782,40	4 квартал	Додаток №21	38		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	3		Газорозподільна мережа	Реконструкція	ГРС Кроків	1211463	28.12.2002		недостатня пропускна здатність	потребує збільшення діаметру	реконструкція г/д ш/т вул. Шороха с. К. Потоки Кременчуцького р-ну (вд. ж.б. 383 до ж.б. 386)	км	0,21	165,65	788,81	4 квартал	Додаток №22	39		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	4		Газорозподільна мережа	Реконструкція	ГРС Кроків	1210505	28.03.1980		незадовільний стан	потребує збільшення діаметру	реконструкція г/д ш/т до б. №3 по вул. О.Вашана м. Кременчук	км	0,07	254,76	3 919,38	4 квартал	Додаток №23	40		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	5		Газорозподільна мережа	Інше	ГРС Кременчук				недостатня пропускна здатність	потребує реконструкції	З'єднання газопроводу ш/т вул. ШІРІ до газопроводу ш/т вул. Зелений в с. М. Коханівка	км	0,03	66,34	2 287,59	4 квартал	Додаток №24	41		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	6		Газорозподільна мережа	Інше	ГРС Записелка	10330010	25.12.2014			потребує обстеження	Обстеження підземної частини газопроводу середнього тиску через р. Псел	шт	1,00	25,22	25,22	4 квартал	Додаток №25	42		амортизаційні відрахування	
<b>II. Вислочно-і пристрої</b>																					
Експлуатація мережі			Вислочно-і пристрої	Будівництво																	
Експлуатація мережі			Вислочно-і пристрої	Капітальні																	
Експлуатація мережі			Вислочно-і пристрої	Реконструкція																	
Експлуатація мережі	7		Вислочно-і пристрої	Реконструкція	ГРС Горішні П'явни	1210857	28.06.1972		незадовільний стан	потребує заміни засівки	реконструкція газового колодезя №29 м. Горішні П'явни вул. Героїв Дніпра, 17/10	шт	1	86,05	86,05	4 квартал	Додаток №26	93		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	8		Вислочно-і пристрої	Реконструкція	ГРС Кроків	1211204	28.11.2004		незадовільний стан	потребує заміни засівки	реконструкція газового колодезя №12 вул. Вагонів м. Кременчук	шт	1	60,76	60,76	4 квартал	Додаток №27	94		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	9		Вислочно-і пристрої	Реконструкція	ГРС Кременчук	1210002	28.11.1967		незадовільний стан	потребує заміни засівки	реконструкція газового колодезя №48 вул. Київська м. Кременчук	шт	1	153,49	153,49	4 квартал	Додаток №28	95		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	10		Вислочно-і пристрої	Реконструкція	ГРС Кременчук	1210029	28.12.1992		незадовільний стан	потребує заміни засівки	реконструкція газового колодезя №18 вул. С. Крип'яківської м. Кременчук	шт	1	86,05	86,05	4 квартал	Додаток №29	96		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	11		Вислочно-і пристрої	Реконструкція	ГРС Кроків	1211161	28.12.1995		незадовільний стан	потребує заміни засівки	реконструкція газового колодезя №21 вул. П. Чубинського м. Кременчук	шт	1	60,01	60,01	4 квартал	Додаток №30	97		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	12		Вислочно-і пристрої	Реконструкція	ГРС Кроків	1210063	28.11.1971		незадовільний стан	потребує заміни засівки	реконструкція газового колодезя №84 вул. Тройшай м. Кременчук	шт	1	60,01	60,01	4 квартал	Додаток №31	98		амортизаційні відрахування	
<b>III. ГРП</b>																					
Експлуатація мережі			ГРП	Будівництво																	
Експлуатація мережі			ГРП	Капітальні																	
Експлуатація мережі			ГРП	Реконструкція																	
Експлуатація мережі	13		ГРП	Реконструкція	ГРС Кременчук	10082	23.11.1999		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ГРП - №63 вул. Гвардійська, 6 м. Кременчук	шт	1	443,33	443,33	4 квартал	Додаток №32	1		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	14		ГРП	Реконструкція	ГРС Кременчук	10005	28.10.1973		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ГРП - №26 по пр-ву Полтавському 61 м. Кременчук	шт	1	519,79	519,79	4 квартал	Додаток №33	2		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	15		ГРП	Реконструкція	ГРС Кременчук	10071	28.02.1996		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ГРП - с. Вільна Терешівка Кременчуцького р-ну	шт	1	409,16	409,16	4 квартал	Додаток №34	3		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	16		ГРП	Реконструкція	ГРС Семіонівка	10040	28.10.1989		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ГРП - №1 вул. Незалежності Терешівка с. Семіонівка	шт	1	392,66	392,66	4 квартал	Додаток №35	4		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	17		ГРП	Реконструкція	ГРС Горішні П'явни	10026	28.09.1972		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ГРП - №5 вул. Героїв м. Горішні П'явни	шт	1	396,41	396,41	4 квартал	Додаток №36	5		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	18		ГРП	Інше	ГРС Кременчук	10081	31.08.1999		некомплектність вузла об'єму	потребує заміни	заміна електроциліндрика ГРП - с. Неодарів Кременчуцького р-ну	шт	1	2,33	2,33	4 квартал	Додаток №37	6		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	19		ГРП	Інше	ГРС Семіонівка	10440005	28.11.2014		некомплектність вузла об'єму	потребує заміни	заміна електроциліндрика ГРП - по вул. Степова, 14а в с. Крива Рука Семіонівського р-ну	шт	1	2,33	2,33	4 квартал	Додаток №38	7		амортизаційні відрахування	
<b>IV. ШІРІ</b>																					
Експлуатація мережі			ШІРІ	Будівництво																	
Експлуатація мережі			ШІРІ	Капітальні																	
Експлуатація мережі			ШІРІ	Реконструкція																	
Експлуатація мережі	20		ШІРІ	Реконструкція	ГРС Кроків	132901	30.11.2004		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ШІРІ №9 вул. Леніна с. К. Потоки Кременчуцького р-ну	шт	1	107,85	107,85	4 квартал	Додаток №39	8		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	21		ШІРІ	Реконструкція	ГРС Кроків	132858	28.10.2003		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ШІРІ №7 вул. Чуманова с. К. Потоки Кременчуцького р-ну	шт	1	101,90	101,90	4 квартал	Додаток №40	9		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	22		ШІРІ	Реконструкція	ГРС Кроків	132968	28.10.2006		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ШІРІ №8 вул. Леніна с. Потоки Кременчуцького р-ну	шт	1	104,24	104,24	4 квартал	Додаток №41	10		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	23		ШІРІ	Реконструкція	ГРС Кроків	132079	28.10.1992		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ШІРІ №20 вул. В.Васюка, Хуторська вулиця м. Кременчук	шт	1	99,76	99,76	4 квартал	Додаток №42	11		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	24		ШІРІ	Реконструкція	ГРС Кременчук	132432	28.11.2000		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ШІРІ №34 пр. Полтавський, м. Кременчук	шт	1	99,51	99,51	4 квартал	Додаток №43	12		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	25		ШІРІ	Реконструкція	ГРС Кременчук	132973	28.06.1985		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ШІРІ № 21 вул. Сушицького м. Кременчук	шт	1	84,13	84,13	4 квартал	Додаток №44	13		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	26		ШІРІ	Реконструкція	ГРС Семіонівка	1321002	31.07.2007		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ШІРІ вул. Ангельська с. Борбине Семіонівського р-ну	шт	1	99,51	99,51	4 квартал	Додаток №45	14		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	27		ШІРІ	Реконструкція	ГРС Горішні П'явни	1321230	29.11.2019		незадовільний стан	підлягає реконструкції	ШІРІ - вул. Зелена (на території дитячого закладу №39) м. Горішні П'явни	шт	2	446	84,13	4 квартал	Додаток №46	15		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	28		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Семіонівка	1321132	01.11.2011		потребує модернізації	можливість моніторингу ШІРІ	Встановлення телетриггера ШІРІ вул. Гардіна с. Веселий Поліс Семіонівського р-ну	шт	1	84,60	84,60	4 квартал	Додаток №47	16		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	29		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Горішні П'явни	1321044	30.11.2008		потребує модернізації	можливість моніторингу ШІРІ	Встановлення телетриггера ШІРІ с. Підложжя (Кішківка) Полтавський обл	шт	1	84,60	84,60	4 квартал	Додаток №48	17		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	30		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Семіонівка	1321025	30.08.2008		потребує модернізації	можливість моніторингу ШІРІ	Встановлення телетриггера ШІРІ вул. Ангельська с. Борбине Семіонівського р-ну	шт	1	84,60	84,60	4 квартал	Додаток №49	18		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	31		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Кроків	132858	28.10.2003		потребує модернізації	можливість моніторингу ШІРІ	Встановлення телетриггера ШІРІ с. Каваїні Потоки Кременчуцького р-ну	шт	1	84,60	84,60	4 квартал	Додаток №50	19		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	32		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Кроків	132815	28.12.2002		потребує модернізації	можливість моніторингу ШІРІ	Встановлення телетриггера ШІРІ № 6 вул. Шороха, 328 с. К. Потоки Кременчуцького р-ну	шт	1	84,60	84,60	4 квартал	Додаток №51	20		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	33		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Семіонівка	132463	28.08.2001		потребує модернізації	можливість моніторингу ШІРІ	Встановлення телетриггера ШІРІ вул. Ворошилова с. Тарасівка Семіонівського р-ну	шт	1	84,60	84,60	4 квартал	Додаток №52	21		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	34		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Кроків	132901	30.11.2004		потребує модернізації	можливість моніторингу ШІРІ	Встановлення телетриггера ШІРІ №9 вул. Леніна с. К. Потоки Кременчуцького р-ну	шт	1	84,60	84,60	4 квартал	Додаток №53	22		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	35		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Семіонівка	10440014	01.08.2015		потребує модернізації	можливість моніторингу ШІРІ	Встановлення телетриггера ШІРІ вул. Ангельська с. Борбине Семіонівського р-ну	шт	1	84,60	84,60	4 квартал	Додаток №54	23		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	36		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Семіонівка	1321002	31.07.2007		потребує модернізації	можливість моніторингу ШІРІ	Встановлення телетриггера ШІРІ вул. Ангельська с. Борбине Семіонівського р-ну	шт	1	84,60	84,60	4 квартал	Додаток №55	24		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	37		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Кременчук	132343	28.12.1997		потребує модернізації	можливість моніторингу ШІРІ	Встановлення телетриггера ШІРІ № 6 пр. Замільний ОП 317/69 м. Кременчук	шт	1	84,60	84,60	4 квартал	Додаток №56	25		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	38		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Семіонівка	132283	28.01.1996		потребує модернізації	можливість моніторингу ШІРІ	Встановлення телетриггера ШІРІ №6 вул. Радиківська с. Радиківка Семіонівського р-ну	шт	1	84,60	84,60	4 квартал	Додаток №57	26		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	39		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Кременчук	132902	30.11.2004		потребує модернізації	можливість моніторингу ШІРІ	Встановлення телетриггера ШІРІ №1 вул. Новоталка с. Чиналівка Кременчуцького р-ну	шт	1	84,60	84,60	4 квартал	Додаток №58	27		амортизаційні відрахування	
Експлуатація мережі	40		ШІРІ	Технічне перенесення	ГРС Семіонівка	1321001															

